
Jubel



IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1; IGN Versions follows NF P 92-597 / NF P 92-501 / NF P 92-505 / NF P 92-512 classification M3.
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177; Versioni IGN seguono le norme NF P 92-597 / NF P 92-501 / NF P 92-505 / NF P 92-512 classificazione M3.

Available colors / Colori disponibili





IV Frame / Telaio IV

JUBEL NA



Chromed or painted 4-Legged metal frame, techno-polymer shell.
Struttura in metallo 4 gambe, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.


PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

COSMOB

Qualitas Praemium COSMOB

CAM ARREDI

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (5pcs)
NA not assembled / non assemblato

0,25 m^3 - 21 kg.
67x56x64,5cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/NA chromed/cromata
cod.291.__/NAB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/NAN black painted/verniciato nero

cod.291.__/IGNNA
fire retardant, chormed framed
ignifuga, telaio cromato
Minimum order 300pcs/ Ordine minimo 300pz


JUBEL TB



Chromed or painted 4-Legged metal frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura in metallo 4 gambe con braccioli, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (4pcs)
NA not assembled / non assemblato

0,31 m^3 - 13 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/TB chromed/cromata
cod.291.__/TBB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/TBN black painted/verniciato nero

Armrest white for shells cod. 00-54-98
Armrest black for shells cod. 10-14-20-55
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-54-98
Bracciolo nero per scocche cod. 10-14-20-55

In case of painted frame, armrests color are combined with frame colors.
Nel caso di telai verniciati, il colore dei braccioli segue il colore dei telai.

JUBEL S




Chromed or painted wire steel sled frame, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

CATAS TESTATO - TESTED

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (8pcs)
NA not assembled / non assemblato

0,25 m^3 - 24 kg.
67x56x64,5cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/S chromed/cromata
cod.291.__/SB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/SN black painted/verniciato nero


JUBEL SS



Chromed or white painted wire steel sled frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo con braccioli, cromata o verniciata bianca, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (8pcs)

NA not assembled / non assemblato

0,31 m^3 - 13,50 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/SS chromed/cromata
cod.291.__/SSB white painted/verniciato bianco


The arm pads are in the same color of the shell
Il copribracciolo è dello stesso colore della scocca

JUBEL BL



4-Legged wooden beech frame, techno-polymer shell.
Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca in tecnopolimero.

F



NA not assembled / non assemblato

0,32 m^3 - 28 kg.
60x56x51cm.

(2x) 75x55x17cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291.__/BLF

Felt Glides / Tappi in feltro

JUBEL 5R



Swivel on 5-blade polished aluminum base, height adjustable, techno-polymer shell with castors.
Girevole su basamento 5 razze in alluminio pulito con ruote, regolabile in altezza, scocca in tecnopolimero.



NA not assembled / non assemblato

0,24 m^3 - 19 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]


Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/5R polished/lucida

JUBEL 5R BR



Swivel on 5-blade polished aluminum base, height adjustable, techno-polymer shell, armrests with castors.
Girevole su basamento 5 razze in alluminio pulito con ruote, regolabile in altezza, scocca in tecnopolimero, braccioli.



NA not assembled / non assemblato

0,24 m^3 - 22 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291.__-__/5RB polished/lucida

Armrest white for shells cod. 00-14-20-54-98
Armrest black for shells cod. 10-55
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-14-20-54-98
Bracciolo nero per scocche cod.10-55

JUBEL L



Swivel on 4-blade polished aluminum base, techno-polymer shell.
Girevole su basamento 4 razze in alluminio pulito, scocca in tecnopolimero.



NA not assembled / non assemblato

0,24 m^3 - 16 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291.__/L polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

JUBEL L BR



Swivel on 4-blade polished aluminum base, techno-polymer shell, armrests.
Girevole su basamento 4 razze in alluminio pulito, scocca in tecnopolimero, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m^3 - 19 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__-__/LB polished/lucida

Armrest white for shells cod. 00-14-20-54-98
Armrest black for shells cod. 10-55
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-14-20-54-98
Bracciolo nero per scocche cod.10-55


Felt Glides / Tappi in feltro

JUBEL IV



4-legged polymer-steel coinjected structure, techno-polymer shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m^3 - 25 kg.
59x65x99cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IV__


cod. 291.14/IGNIV14 fire retardant / ignifuga
Minimum order 20pcs / Ordine minimo 20pz
cod.291.__/IGNIV_ fire retardant / ignifuga
Min. order 300pcs each code / Ordine min 300pz per codice

JUBEL IVB



4-legged polymer-steel coinjected structure with armrests, techno-polymer shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m^3 - 28 kg.
59x65x99cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.291.__/IVB__

cod. 291.14/IGNIVB14 fire retardant / ignifuga
Minimum order 20pcs / Ordine minimo 20pz
cod.291.__/IGNIVB__ fire retardant / ignifuga
Min. order 300pcs each code / Ordine min 300pz per codice

JUBEL IVBT



4-legged polymer-steel coinjected structure with armrests and antipanic tablet, techno-polymer shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli e tavoletta antipanico, scocca in tecnopolimero.



stackable / impilabile
NA not assembled / non assemblato



0,38 m^3 - 29 kg.
59x65x99cm.
4 pcs [carton]

Frame / Telaio



00



10

Tablet Color / Colore Tavoletta



10



With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IVB__T


cod.291.__/IGNIVB__T fire retardant / ignifuga
Min. order 300pcs each code / Ordine min 300pz per codice

JUBEL PG



2-3-4-5 seat benches, metal-polymer co-injected legs, techno-polymer shell.
Panca a 2-3-4-5 posti, gambe co-iniettate in metallo-polimero, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato



0,28 m^3 - 28 kg.
1 pcs [carton]

0,29 m^3 - 34 kg.
1 pcs [carton]

0,30 m^3 - 40 kg.
1 pcs [carton]

0,31 m^3 - 45 kg.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/PG2P__ (100 cm)

cod.291.__/PG3P__ (150 cm)

cod.291.__/PG4P__ (200 cm)

cod.291.__/PG5P__ (250 cm)

Bench legs available colors: 00-10-12-14-35-51-55-98
Beam, accessories and an optional table-bench (370x500mm) are available standard epoxy painted Ral9006. Outdoor version on request.
Colori disponibili gambe panca: 00-10-12-14-35-51-55-98
Trave, accessori e un tavolino-panca opzionale (370x500mm) sono disponibili standard verniciati Ral9006.
Versione per esterni su richiesta.

JUBEL
CUSHION / CUSCINO



Upholstered cushion.
Cuscino tappezzato.

Available fabric.
Tessuti disponibili.
B , E , K, DK
COM fabric / Tessuto cliente **TC**

0,5 kg.
Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 315.-- (E)
cod. 315.-- (K)
cod. 315.-- (B)
cod. 315.-- (DK)
cod.315.TC COM fabric/tessuto cliente

Minimum order 4pcs each code
Ordine minimo 4 pezzi per codice

COM fabric minimum order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine minimo 10pz per codice

Fabric required / Fabbisogno di tessuto
4 pcs : Lin Mtrs 1 (h1,40)

JUBEL
CONNECTING SYSTEM
GANCIO CONNESSIONE



Extensible chromed linking devices for in-line disposal.
Agganci estensibili cromati per disporre le sedute in linea.

Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.1004

available for models: NA, TB, S, SS
disponibile per versioni: NA, TB, S, SS

JUBEL
CONNECTING SYSTEM
GANCIO CONNESSIONE



Set linking glides for in-line disposal.
Set piedini con agganci per disporre le sedute in linea.

Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Assembled / assemblato

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.1014

available for models: S
disponibile per versioni: S

JUBEL IV
CONNECTING SYSTEM
GANCIO CONNESSIONE



Extensible techno-polymer linking devices for in-line disposal.
Agganci estensibili in tecnopolimero per disporre le sedute in linea.

Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Assembled / assemblato

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.1024.10

available for models: IV
disponibile per versioni: IV

JUBEL
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Trolley for chairs, chromed metal structure.
Carrello porta sedie, struttura in metallo cromato.



0,3 m^3 - 10kg
63x75x58cm.
1 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2000/A

available for models: S-SS
disponibile per versioni: S-SS


stackable on trolley 18 pcs
impilabili su carrello 18 pcs

max height with 18 chairs 188 cm
altezza carrello con 18 sedie 188 cm

JUBEL
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Painted grey adjustable Dolly, for 4 legged chairs.
Carrello per sedie 4 gambe, regolabile, verniciato grigio.





0,3 m^3 - 8kg
62x72x51cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2001/A


available for models: NA
disponibile per versioni: NA

JUBEL
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Trolley for four-legged chairs, painted black metal structure, heavy duty castors with brakes.
Carrello per sedie 4 gambe, struttura in metallo verniciata nera, ruote ad alta resistenza con freni.

Stackable on trolley 30 pcs
Impilabili su carrello 30 pz



NA not assembled / non assemblato



0,2 m^3 - 26kg
205x53x18cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 2010/NA


available for models: NA
disponibile per versioni: NA

JUBEL IV
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Trolley for chairs, black painted.
Carrello porta sedie, verniciato nero.

Vertical Stackability
Impilaggio verticale
24 pcs





0,09 m^3 - 6kg
61x61x20cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2003/A

available for models: Jubel IV
disponibile per versioni: Jubel IV

stackable on trolley 24 pcs
impilabili su carrello 24 pcs

JUBEL UPHOLSTERED
IMBOTTITE


Available coverings / Rivestimenti disponibili
Aurea eco-leather / Ecopelle Aurea **E** (4pcs min.)
King fabric / Tessuto King **K** (4pcs min.)
Kvadrat fabrics / Tessuti Kvadrat **DK** (4pcs min.)
COM fabric / Tessuto cliente **TC** (10pcs min.)

Products follows UNI 9175 -UNI 9175/FA, in terms of Fire Resistance, Fire Reation Class 1IM (see Page 11 for list)
Prodotto Omologato dal Ministero dell'Interno, secondo la UNI 9175 -UNI 9175/FA, con classe di Reazione al fuoco 1IM (consultare Pag. 11 per elenco)

JUBEL NA
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted 4 legged metal frame.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio 4 gambe in metallo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 14 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IENA chromed/cromata
cod.291.__/IENAB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IENAN black painted/verniciato nero
cod.291.__/IKNA chromed/cromata
cod.291.__/IKNAB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IKNAN black painted/verniciato nero
cod.291.__/IDKNA chromed/cromata
cod.291.__/IDKNAB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IDKNAN black painted/verniciato nero
cod.291.__/ITCNA chromed/cromata
cod.291.__/ITCNAB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/ITCNAN black painted/verniciato nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

JUBEL TB
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted 4 legged metal frame with armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio 4 gambe in metallo cromato o verniciato, con braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,31 m^3 - 1 5 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IETB chromed/cromata
cod.291.__/IETBB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IETBN black painted/verniciato nero
cod.291.__/IKTB chromed/cromata
cod.291.__/IKTBB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IKTBN black painted/verniciato nero
cod.291.__/IDKTB chromed/cromata
cod.291.__/IDKTBB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IDKTBN black painted/verniciato nero
cod.291.__/ITCTB chromed/cromata
cod.291.__/ITCTBB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/ITCTBN black painted/verniciato nero

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

JUBEL S
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted wire steel sled frame.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio slitta in filo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 16 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IES chromed/cromata
cod.291.__/IESB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IESN black painted/verniciato nero
cod.291.__/IKS chromed/cromata
cod.291.__/IKSB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IKSN black painted/verniciato nero
cod.291.__/IDKS chromed/cromata
cod.291.__/IDKSB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/IDKSN black painted/verniciato nero
cod.291./ITCS chromed/cromata
cod.291./ITCSB white painted/verniciato bianco
cod.291./ITCSN black painted/verniciato nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

JUBEL SS
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted wire steel sled frame with armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio slitta in filo cromato o verniciato con braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,31 m^3 - 16 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__-__/IESS chromed/cromata
cod.291.__-__/IESSB white painted/verniciato bianco
cod.291.__-__/IKSS chromed/cromata
cod.291.__-__/IKSSB white painted/verniciato bianco
cod.291.__-__/IDKSS chromed/cromata
cod.291.__-__/IDKSSB white painted/verniciato bianco
cod.291.__/ITCSS chromed/cromata
cod.291.__/ITCSSB white painted/verniciato bianco

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice


JUBEL BL
UPHOLSTERED



4-Legged wooden beech frame, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita



F



NA not assembled / non assemblato



0,32 m^3 - 34 kg.
66x55x63cm.

(2x)

75x55x17cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 291.__/IEBLF
cod. 291.__/IKBLF
cod. 291.__/IDKBLF
cod. 291/ITCBLF

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

JUBEL 5R
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base with castors.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito con ruote.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m^3 - 21 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IE5R polished/lucida
cod.291.__/IK5R polished/lucida
cod.291.__/IDK5R cpolished/lucida
cod.291/ITC5R polished/lucida

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

JUBEL L
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito.



NA not assembled / non assemblato

0,24 m^3 - 18 kg.
66x55x63cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IEL polished/lucida
cod.291.__/IKL polished/lucida
cod.291.__/IDKL polished/lucida
cod.291/ITCL polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

JUBEL 5R BR
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base with castors, armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito con ruote, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m^3 - 13 kg.
66x55x63cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IE5RB polished/lucida
cod.291.__/IK5RB polished/lucida
cod.291.__/IDK5RB polished/lucida
cod.291/ITC5RB polished/lucida

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice


Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

JUBEL L BR
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, polished aluminum base, armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, base in alluminio pulito, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,24 m^3 - 11,50 kg.
66x55x63cm.
1 pc [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IELB polished/lucida
cod.291.__/IKLB polished/lucida
cod.291.__/IDKLB polished/lucida
cod.291/ITCLB polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice


Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

JUBEL IV
UPHOLSTERED



4-legged polymer-steel coinjected structure, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m^3 - 15,2 kg.
59x65x99cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IEIV__
cod.291.__/IKIV__
cod.291.__/IDKIV__
cod.291/ITCIV__

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice




With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

JUBEL IVB
UPHOLSTERED



4-legged polymer-steel coinjected structure with armrests, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



stackable / impilabile
A assembled / assemblato



0,38 m^3 - 17 kg.
59x65x99cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IEIVB__
cod.291.__/IKIVB__
cod.291.__/IDKIVB__
cod.291/ITCIVB__

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice




With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

JUBEL IVBT
UPHOLSTERED



4-legged polymer-steel coinjected structure with armrests and antipanic tablet, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli e tavoletta antipanico, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



stackable / impilabile

A assembled / assemblato



0,38 m^3 - 17,6 kg.
59x65x99cm.
2 pcs [carton]

Frame / Telaio



00 10

Tablet Color / Colore Tavoletta



10

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IEIVB__T
cod.291.__/IKIVB__T
cod.291.__/IDKIVB__T
cod.291/ITCIVB__T

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice




With stacking spacer caps
Con piedino distanziatore per l'impilaggio

JUBEL PG
UPHOLSTERED

PU-Flex padded and upholstered shell, bench version.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, versione panca.





NA not assembled / non assemblato

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)



0,28 m^3 - 30 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,29 m^3 - 36 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,30 m^3 - 43 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,31 m^3 - 47 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.291.__/IEPG2P__ (100 cm)
cod.291.__/IEPG3P__ (150 cm)
cod.291.__/IEPG4P__ (200 cm)
cod.291.__/IEPG5P__ (250 cm)
cod.291.__/IKPG2P__ (100 cm)
cod.291.__/IKPG3P__ (150 cm)
cod.291.__/IKPG4P__ (200 cm)
cod.291.__/IKPG5P__ (250 cm)
cod.291.__/IDKPG2P__ (100 cm)
cod.291.__/IDKPG3P__ (150 cm)
cod.291.__/IDKPG4P__ (200 cm)
cod.291.__/IDKPG5P__ (250 cm)
cod.291/ITCPG2P__ (100 cm)
cod.291/ITCPG3P__ (150 cm)
cod.291/ITCPG4P__ (200 cm)
cod.291/ITCPG5P__ (250 cm)

Bench legs available colors: 00-10-12-14-35-51-55-98
Beam, accessories and an optional table-bench (370x500mm) are available standard epoxy painted Ral9006.
Colori disponibili gambe panca: 00-10-12-14-35-51-55-98
Trave, accessori e un tavolino-panca opzionale (370x500mm) sono disponibili standard verniciati Ral9006.



