Akami



Available colors / Colori disponibili



IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1;
IGN Versions follows NF P 92-597 / NF P 92-501 / NF P 92-505 / NF P 92-512 classification M3.
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177;
Versioni IGN seguono le norme NF P 92-597 / NF P 92-501 / NF P 92-505 / NF P 92-512 classificazione M3.

AKAMI NA




Chromed or painted 4-Legged metal frame, techno-polymer shell.
Struttura in metallo 4 gambe, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

CATAS TESTATO - TESTED

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (5pcs)

NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 19,8 kg.
67x56x64,5cm.
4 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/NA chromed/cromata
cod.191.--/NAB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/NAN black painted/verniciato nero

cod.191.--/IGNNA
fire retardant, chromed frame
ignifuga, telaio cromato
Minimum order 300pcs/ Ordine minimo 300pz

AKAMI TB



Chromed or painted 4-Legged metal frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura in metallo 4 gambe con braccioli, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (4pcs)
NA not assembled / non assemblato

0,31 m^3 - 12,2 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/TB chromed/cromata
cod.191.--/TBB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/TBN black painted/verniciato nero

Armrest white for shells cod. 00-35
Armrest black for shells cod. 10-14-55
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-35
Bracciolo nero per scocche cod. 10-14-55

In case of painted frame, armrests color are combined with frame colors.
Nel caso di telai verniciati, il colore dei braccioli segue il colore dei telai.


AKAMI S



Chromed or painted wire steel sled frame, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo, cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (8pcs)
NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 23,40 kg.
67x56x64,5cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/S chromed/cromata
cod.191.--/SB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/SN black painted/verniciato nero


AKAMI SS



Chromed or white painted wire steel sled frame with armrests, techno-polymer shell.
Struttura a slitta in filo con braccioli, cromata o verniciata bianca, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

only for paintend frames
solo per telai verniciati



stackable / impilabile (8pcs)
NA not assembled / non assemblato



0,31 m^3 - 13 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/SS chromed/cromata
cod.191.--/SSB white painted/verniciato bianco

The arm pads are in the same color of the shell
Il copribracciolo è dello stesso colore della scocca


AKAMI BL



4-Legged wooden beech frame, techno-polymer shell.
Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca in tecnopolimero.



F



NA not assembled / non assemblato



0,32 m^3 - 27 kg.
60x56x51cm.

(2x) 75x55x17cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/BLF


Felt Glides / Tappi in feltro

AKAMI T5R



Swivel on 5-blade polished aluminum base with castors, height adjustable, techno-polymer shell.
Girevole su basamento 5 razze in alluminio pulito con ruote, regolabile in altezza, scocca in tecnopolimero.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 17,20 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.191.__/T5R polished/pulita

AKAMI T5R BR



Swivel on 5-blade polished aluminum base with castors, height adjustable, techno-polymer shell, armrests.
Girevole su basamento 5 razze in alluminio pulito con ruote, regolabile in altezza, scocca in tecnopolimero, braccioli.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 10,30 kg.
67x56x64,5cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.__/T5RB polished/pulita


Armrest white for shells cod. 00-35
Armrest black for shells cod. 10-14-55
Bracciolo bianco per scocche cod. 00-35
Bracciolo nero per scocche cod. 10-14-55

AKAMI U



Techno-polymer shell, swivel on 4-blade aluminum painted base.
Scocca in tecnopolimero, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato



0,54 m^3 - 37 kg.
60x56x51cm.

[2x] 60x56x51cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/UB white/bianca
cod.191.--/UN black/nera


Felt Glides / Tappi in feltro

AKAMI UR



Techno-polymer shell, swivel on 4-blade aluminum painted base, with castors.
Scocca in tecnopolimero, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze, su ruote.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato




0,48 m^3 - 37 kg.
60x56x51cm.

[2x] 62x57x42cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.191.--/URB white/bianca
cod.191.--/URN black/nera

AKAMI U BR



Techno-polymer shell, swivel on 4-blade aluminum painted base, armrests.
Scocca in tecnopolimero, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze, braccioli.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato



0,60 m^3 - 44 kg.
66x55x63cm.

[2x] 60x56x51cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.__-__/ UBB white/bianca
cod.191.__-__/ UNB black/nera

Armrests and base colours are combined
I colori di braccioli e base sono combinati


Felt Glides / Tappi in feltro

AKAMI UR BR



Techno-polymer shell, swivel on 4-blade aluminum painted base, with castors and armrests.
Scocca in tecnopolimero, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze su ruote, braccioli.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato



0,54 m^3 - 44 kg.
66x55x63cm.

[2x] 62x57x42cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.__-__/ URBB white/bianca
cod.191.__-__/ URNB black/nera


Armrests and base colours are combined
I colori di braccioli e base sono combinati

AKAMI PG

2-3-4-5 seat benches, metal-polymer co-injected legs, techno-polymer shell.
Panca a 2-3-4-5 posti, gambe co-iniettate in metallo-polimero, scocca in tecnopolimero.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818



NA not assembled / non assemblato

0,28 m^3 - 27 kg.
1 pcs [carton]

0,29 m^3 - 33 kg.
1 pcs [carton]

0,30 m^3 - 39 kg.
1 pcs [carton]

0,31 m^3 - 44 kg.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/PG2P-- (100 cm)

cod.191.--/PG3P-- (150 cm)

cod.191.--/PG4P-- (200 cm)

cod.191.--/PG5P-- (250 cm)

Bench legs available colors: 00-10-12-14-35-51-55-98
Beam, accessories and an optional table-bench (370x500mm) are available standard epoxy painted Ral9006. Outdoor version on request.
Colori disponibili gambe panca: 00-10-12-14-35-51-55-98
Trave, accessori e un tavolino-panca opzionale (370x500mm) sono disponibili standard verniciati Ral9006. Versione per esterni su richiesta.

AKAMI
CUSHION / CUSCINO



Cushion available in eco-leather aurea, King, Fenice and Kvadrat fabrics.
Cuscino in ecopelle aurea, tessuti King e Kvadrat.

Available fabric.
Tessuti disponibili.
E, K, B, DK
COM fabric / Tessuto cliente **TC**

0,5 kg.
Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 305.-- (E)
cod. 305.-- (K)
cod. 305.-- (B)
cod. 305.-- (DK)
cod.305.TC COM fabric/tessuto cliente

Minimum order 4pcs each code
Ordine minimo 4 pezzi per codice

COM fabric minimum order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine minimo 10pz per codice

Fabric required / Fabbisogno di tessuto
4 pcs : Lin Mtrs 1 (h1,40)

AKAMI
CONNECTING SYSTEM
GANCIO CONNESSIONE



Extensible chromed linking devices for in-line disposal.
Agganci estensibili cromati per disporre le sedute in linea.

Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.1004

available for models: NA, TB, S, SS
disponibile per versioni: NA, TB, S, SS

AKAMI
CONNECTING SYSTEM
GANCIO CONNESSIONE



Set linking glides for in-line disposal.
Set piedini con agganci per disporre le sedute in linea.

Inside chairs boxes
Nella scatola delle sedie.

Assembled / assemblato

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod.1014

available for models: S, SST
disponibile per versioni: S, SST

AKAMI
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Trolley for chairs, chromed metal structure.
Carrello porta sedie, struttura in metallo cromato.



0,3 m^3 - 10kg
63x75x58cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2000/A

available for models: S-SS
disponibile per versioni: S-SS


stackable on trolley 18 pcs
impilabili su carrello 18 pcs

max height with 18 chairs 188 cm
altezza carrello con 18 sedie 188 cm

AKAMI
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Painted grey adjustable Dolly, for 4 legged chairs.
Carrello per sedie 4 gambe, regolabile, verniciato grigio.





0,3 m^3 - 8kg
62x72x51cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.2001/A


available for models: NA
disponibile per versioni: NA

AKAMI
CHAIRS TROLLEY
CARRELLO PER SEDIE



Trolley for four-legged chairs, painted black metal structure, heavy duty castors with brakes.
Carrello per sedie 4 gambe, struttura in metallo verniciata nera, ruote ad alta resistenza con freni.

Stackable on trolley 30 pcs
Impilabili su carrello 30 pz



NA not assembled / non assemblato




0,2 m^3 - 26kg
205x53x18cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 2010/NA

available for models: NA
disponibile per versioni: NA





Available coverings / Rivestimenti disponibili
Blazer fabric / Tessuto Blazer **B** (4pcs min.)
King fabric / Tessuto King **K** (4pcs min.)
Kvadrat fabrics / Tessuti Kvadrat **DK** (4pcs min.)
COM fabric / Tessuto cliente **TC** (10pcs min.)


AKAMI UPHOLSTERED IMBOTTITE

Products follows UNI 9175 -UNI 9175/FA, in terms of Fire Resistance, Fire Reation Class 1IM (see Page 11 for list)
Prodotto Omologato dal Ministero dell'Interno, secondo la UNI 9175 -UNI 9175/FA, con classe di Reazione al fuoco 1IM (consultare Pag. 11 per elenco)

AKAMI NA
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted 4 legged metal frame.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio 4 gambe in metallo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 13 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/IKNA chromed/cromata
cod.191.--/IKNAB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IKNAN black painted/verniciato nero
cod.191.--/IBNA chromed/cromata
cod.191.--/IBNAB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IBNAN black painted/verniciato nero
cod.191.--/IDKNA chromed/cromata
cod.191.--/IDKNAB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IDKNAN black painted/verniciato nero
cod.191/ITCNA chromed/cromata
cod.191/ITCNAB white painted/verniciato bianco
cod.191/ITCNAN black painted/verniciato nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI TB
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted 4 legged metal frame with armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio 4 gambe con braccioli in metallo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,31 m^3 - 14 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/IKTB chromed/cromata
cod.191.--/IKTBB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IKTBN black painted/verniciato nero
cod.191.--/IBTB chromed/cromata
cod.191.--/IBTBB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IBTBN black painted/verniciato nero
cod.191.--/IDKTB chromed/cromata
cod.191.--/IDKTBB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IDKTBN black painted/verniciato nero
cod.191/ITCTB chromed/cromata
cod.191/ITCTBB white painted/verniciato bianco
cod.191/ITCTBN black painted/verniciato nero

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI S
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted wire steel sled frame.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio slitta in filo metallo cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 15 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/IKS chromed/cromata
cod.191.--/IKSB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IKSN black painted/verniciato nero
cod.191.--/IBS chromed/cromata
cod.191.--/IBSB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IBSN black painted/verniciato nero
cod.191.--/IDKS chromed/cromata
cod.191.--/IDKSB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IDKSN black painted/verniciato nero
cod.191/ITCS chromed/cromata
cod.191/ITCSB white painted/verniciato bianco
cod.191/ITCSN black painted/verniciato nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI SS
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, chromed or painted wire steel sled frame with armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, telaio in slitta in filo con braccioli cromato o verniciato.



NA not assembled / non assemblato



0,31 m^3 - 15 kg.
61x55x93cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/IKSS chromed/cromata
cod.191.--/IKSSB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IBSS chromed/cromata
cod.191.--/IBSSB white painted/verniciato bianco
cod.191.--/IDKSS chromed/cromata
cod.191.--/IDKSSB white painted/verniciato bianco
cod.191/ITCSS chromed/cromata
cod.191/ITCSSB white painted/verniciato bianco

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice


AKAMI BL
UPHOLSTERED



4-Legged wooden beech frame, PU-Flex padded and upholstered shell.
Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



F



NA not assembled / non assemblato



0,38 m^3 - 32 kg.
66x55x63cm.

75x55x17cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.--/IKBLF
cod.191.--/IBBLF
cod.191.--/IDKBLF
cod.191.--/ITCBLF

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI T5R
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, swivel, height adjustable, polished aluminum base with castors.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, girevole, regolabile in altezza, base in alluminio pulito con ruote.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 19,60 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.__/IKT5R polished/pulita
cod.191.__/IBT5R polished/pulita
cod.191.__/IDKT5R polished/pulita
cod.191/ITCT5R polished/pulita

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI T5R BR
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, swivel, height adjustable, polished aluminum base with castors.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, girevole, regolabile in altezza, base in alluminio pulito con ruote.



NA not assembled / non assemblato



0,25 m^3 - 22 kg.
67x56x64,5cm.
2 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.191.__/IKT5RB polished/pulita
cod.191.__/IBT5RB polished/pulita
cod.191.__/IDKT5RB polished/pulita
cod.191/ITCT5RB polished/pulita

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)

COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice


Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

Specify on the order the colour of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

AKAMI U
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, swivel on 4-blade aluminum painted base.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze.



NA not assembled / non assemblato



0,60 m^3 - 42 kg.
66x55x63cm.

60x56x51cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici
cod.191.--/IKUB white/bianca
cod.191.--/IKUN black/nera
cod.191.--/IKUL polished/lucida
cod.191.--/IBUB white/bianca
cod.191.--/IBUN black/nera
cod.191.--/IBUL polished/lucida
cod.191.--/IDKUB white/bianca
cod.191.--/IDKUN black/nera
cod.191.--/IDKUL polished/lucida
cod.191/ITCUB white/bianca
cod.191/ITCUN black/nera
cod.191/ITCUL polished/lucida

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI UR
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, swivel on 4-blade aluminum painted base, with castors.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze, su ruote.



NA not assembled / non assemblato



0,54 m^3 - 42 kg.
66x55x63cm.

62x57x42cm.
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici
cod.191.--/IKURB white/bianca
cod.191.--/IKURN black/nera
cod.191.--/IKURL polished/lucida
cod.191.--/IBURB white/bianca
cod.191.--/IBURN black/nera
cod.191.--/IBURL polished/lucida
cod.191.--/IDKURB white/bianca
cod.191.--/IDKURN black/nera
cod.191.--/IDKURL polished/lucida
cod.191/ITCURB white/bianca
cod191/ITCURN black/nera
cod.191/ITCURL polished/lucida

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI U BR
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, swivel on 4-blade aluminum painted base, armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,36 m^3 - 26 kg.
60x56x51cm.

60x56x51cm.
2 pcs [carton]

Specify in the order the color of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici
cod.191.__-__/IKUBB white/bianca
cod.191.__-__/IKUNB black/nera
cod.191.__-__/IKULB polished/lucida
cod.191.__-__/IBUBB white/bianca
cod.191.__-__/IBUNB black/nera
cod.191.__-__/IBULB polished/lucida
cod.191.__-__/IDKUBB white/bianca
cod.191.__-__/IDKUNB black/nera
cod.191.__-__/IDKULB polished/lucida
cod.191.--/ITCUBB white/bianca
cod.191.--/ITCUNB black/nera
cod.191.--/ITCULB polished/lucida
Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI UR BR
UPHOLSTERED



PU-Flex padded and upholstered shell, swivel on 4-blade aluminum painted base, with castors and armrests.
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita, girevole su basamento verniciato in alluminio a 4 razze su ruote, braccioli.



NA not assembled / non assemblato



0,33 m^3 - 26 kg.
60x56x51cm.

62x57x42cm.
2 pcs [carton]

Specify in the order the color of the armrest: white or black
Specificare nell'ordine il colore del bracciolo: bianco o nero

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici
cod.191.__-__/IKURBB white/bianca
cod.191.__-__/IKURNB black/nera
cod.191.__-__/IKURLB polished/lucida
cod.191.__-__/IBURBB white/bianca
cod.191.__-__/IBURNB black/nera
cod.191.__-__/IBURLB polished/lucida
cod.191.__-__/IDKURBB white/bianca
cod.191.__-__/IDKURNB black/nera
cod.191.__-__/IDKURLB polished/lucida
cod.191.--/ITCURBB white/bianca
cod.191.--/ITCURNB black/nera
cod.191.--/ITCURLB polished/lucida

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)


COM fabric min. order 10pcs each code
Tessuto cliente TC ordine min. 10pz per codice

Min. order 4pcs each code
Ordine min 4pz per codice

AKAMI PG
UPHOLSTERED



PU-FLEX shell upholstered by King, Kvadrat or Fenice fabric.
Scocca in PU-FLEX rivestito tessuto King, Kvadrat o Fenice.



NA not assembled / non assemblato

Fabric required
Fabbisogno di tessuto
1 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40)



0,28 m^3 - 29 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,29 m^3 - 35 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,30 m^3 - 41 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

0,31 m^3 - 47 kg.
55x66,5x63cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici
cod. 191.--/IKPG2P-- (100 cm)
cod. 191.--/IKPG3P-- (150 cm)
cod. 191.--/IKPG4P-- (200 cm)
cod. 191.--/IKPG5P-- (250 cm)
cod. 191.--/IBPG2P-- (100 cm)
cod. 191.--/IBPG3P-- (150 cm)
cod. 191.--/IBPG4P-- (200 cm)
cod. 191.--/IBPG5P-- (250 cm)
cod. 191.--/IDKPG2P-- (100 cm)
cod. 191.--/IDKPG3P-- (150 cm)
cod. 191.--/IDKPG4P-- (200 cm)
cod. 191.--/IDKPG5P-- (250 cm)
cod. 191/ITCPG2P-- (100 cm)
cod. 191/ITCPG3P-- (150 cm)
cod. 191/ITCPG4P-- (200 cm)
cod. 191/ITCPG5P-- (250 cm)

Bench legs available colors: 00-10-12-14-35-51-55-98
Beam, accessories and an optional table-bench (370x500mm) are available standard painted Ral9006.
Colori disponibili gambe panca: 00-10-12-14-35-51-55-98
Trave, accessori e un tavolino-panca opzionale (370x500mm) sono disponibili standard verniciati Ral9006.