
Special Compactop Surfaces
Fullcolor




The white color of Compactop Fullcolor Surface is specific as it is combined with the color of the edge.
Il colore bianco del Compactop Fullcolor è specifico in quanto abbinato al colore del bordo

Chamfered edge
Bordo smussato




12 mm
(0.47")




00

(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)




R10 (standard)

Flat edge
Bordo piatto



12 mm
(0.47")



00

(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)

Sizes / Misure	Code / Codice		€
Ø 60 (23 ½")	PTC301.00	0.054m³ / 12kg / 2pcs	
Ø 68 (27")	PTC303.00	0.074m³ / 14kg / 2pcs	
Ø 80 (31 ½")	PTC305.00	0.09m³ / 19kg / 2pcs	
Ø 100 (39 ½")	PTC308.00	0.20m³ / 31kg / 2pcs	
Ø 120 (47")	PTC309.00	0.26m³ / 44kg / 2pcs	
Ø 140 (55")	PTC315.00	0.30m³ / 50kg / 2pcs	
59x59 (23"X23")	PTC302.00	0.054m³ / 13kg / 2pcs	
68x68 (27"X27")	PTC304.00	0.074m³ / 21kg / 2pcs	
79x79 (31"X31")	PTC306.00	0.090m³ / 22kg / 2pcs	
89x89 (35"X35")	PTC307.00	0.11m³ / 27kg / 2pcs	
50x120 (19 ½"X47")	PTC310.00	0.20m³ / 23kg / 2pcs	
70x140 (27 ½"X55")	PTC311.00	0.20m³ / 40kg / 2pcs	
80x120 (31 ½"X47")	PTC312.00	0.20m³ / 33kg / 2pcs	
79x159 (31"X62 ½")	PTC314.00	0.26m³ / 46kg / 2pcs	

Sizes / Misure	Code / Codice		€
Ø 60 (23 ½")	PTC201.00	0.054m³ / 12kg / 2pcs	
Ø 68 (27")	PTC203.00	0.074m³ / 14kg / 2pcs	
Ø 80 (31 ½")	PTC205.00	0.09m³ / 19kg / 2pcs	
Ø 100 (39 ½")	PTC208.00	0.20m³ / 31kg / 2pcs	
Ø 120 (47")	PTC209.00	0.26m³ / 44kg / 2pcs	
Ø 140 (55")	PTC215.00	0.30m³ / 50kg / 2pcs	
59x59 (23"X23")	PTC202.00	0.054m³ / 13kg / 2pcs	
68x68 (27"X27")	PTC204.00	0.074m³ / 21kg / 2pcs	
79x79 (31"X31")	PTC206.00	0.090m³ / 22kg / 2pcs	
89x89 (35"X35")	PTC207.00	0.11m³ / 27kg / 2pcs	
50x120 (19 ½"X47")	PTC210.00	0.20m³ / 23kg / 2pcs	
70x140 (27 ½"X55")	PTC211.00	0.20m³ / 40kg / 2pcs	
80x120 (31 ½"X47")	PTC212.00	0.20m³ / 33kg / 2pcs	
79x159 (31"X62 ½")	PTC214.00	0.26m³ / 46kg / 2pcs	

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based.
The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications Tops come pre-bored for Gaber kit bases.
Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygene.
UNI EN 438 is the reference standard for Compactop Gaber tops. This standard prescribes tolerances in the flatness of the product and on possible stains and other similar surface defects, for which the admissible size is based on a maximum contamination area equivalent to 1mm² / m² of laminate, concentrated in a single point or distributed in more points, proportional to the size of the sheet under inspection.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.
Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità.Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.
Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.
La UNI EN 438 è la norma di riferimento dei piani in Compactop Gaber. Tale normativa prescrive tolleranze nella planarità del prodotto e su possibili macchie e altri difetti superficiali simili, per i quali la dimensione ammissibile è basata su un'area di contaminazione massima equivalente a 1mm²/m² di laminato, concentrata in un unico punto o dispersa in più punti, proporzionale alla dimensione del foglio sottoposto a ispezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.
La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces

10



The dark colors Compactop table-tops, exposed to direct sunlight, are subject to shade variations.
I piani in Compactop di colore scuro, esposti a raggi solari diretti, possono essere soggetti a variazione di tonalità.


Flat edge
Bordo piatto

10 mm
(0.39")

(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)

R10 (standard)

Solid - Black edge / Bordo nero



244 | 527 | 247 | 526

Wood effect - Brown edge / Bordo marrone



4529 | 4543 | 4587 | 4519



4573 | 4511 | 4575 | 4512 | 4517

Stone, Concrete and Marble effect



3520
Edge similar to the top
Bordo abbinato al top

5547
White edge
Bordo bianco

6087
Brown edge
Bordo marrone

6075
Edge similar to the top
Bordo abbinato al top

6078
Black edge
Bordo nero



3447
Black edge
Bordo nero

3445
Edge similar to the top
Bordo abbinato al top

6089
Brown edge
Bordo marrone

3276
Brown edge
Bordo marrone

6086
Black edge
Bordo nero



3522
Black edge
Bordo nero

3349
Black edge
Bordo nero

3192
Black edge
Bordo nero

6084
Black edge
Bordo nero

6076
Black edge
Bordo nero

Sizes / Misure	Code / Codice		€
Ø 60 (23 ½")	PTC501.__	0.054m³ / 12kg / 2pcs	
Ø 68 (27")	PTC503.__	0.074m³ / 14kg / 2pcs	
Ø 80 (31 ½")	PTC505.__	0.09m³ / 19kg / 2pcs	
Ø 100 (39 ½")	PTC508.__	0.20m³ / 31kg / 2pcs	
Ø 120 (47")	PTC509.__	0.26m³ / 44kg / 2pcs	
Ø 140 (55")	PTC515.__	0.30m³ / 50kg / 2pcs	
59x59 (23"X23")	PTC502.__	0.054m³ / 13kg / 2pcs	
68x68 (27"X27")	PTC504.__	0.074m³ / 21kg / 2pcs	
79x79 (31"X31")	PTC506.__	0.090m³ / 22kg / 2pcs	
89x89 (35"X35")	PTC507.__	0.11m³ / 27kg / 2pcs	
59x79 (23"x 31")	PTC550.__	0.090 m³/ 17Kg / 2pcs	
69x79 (27 ½"x 31")	PTC568.__	0.090 m³/ 19Kg / 2pcs	
50x120 (19 ½"X47")	PTC510.__	0.20m³ / 23kg / 2pcs	
70x140 (27 ½"X55")	PTC511.__	0.20m³ / 40kg / 2pcs	
80x120 (31 ½"X47")	PTC512.__	0.20m³ / 33kg / 2pcs	
79x159 (31"X62 ½")	PTC514.__	0.26m³ / 46kg / 2pcs	

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based. The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications Tops come pre-bored for Gaber kit bases. Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygene. UNI EN 438 is the reference standard for Compactop Gaber tops. This standard prescribes tolerances in the flatness of the product and on possible stains and other similar surface defects, for which the admissible size is based on a maximum contamination area equivalent to 1mm² / m² of laminate, concentrated in a single point or distributed in more points, proportional to the size of the sheet under inspection.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE


Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa. Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità.Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber. Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.
La UNI EN 438 è la norma di riferimento dei piani in Compactop Gaber. Tale normativa prescrive tolleranze nella planarità del prodotto e su possibili macchie e altri difetti superficiali simili, per i quali la dimensione ammissibile è basata su un'area di contaminazione massima equivalente a 1mm²/m² di laminato, concentrata in un unico punto o dispersa in più punti, proporzionale alla dimensione del foglio sottoposto a ispezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.
La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces
Fenix






10 mm
(0.39")

Flat black edge
Bordo piatto nero

(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)



R10 (standard)



0720

Sizes / Misure		Code / Codice		€
	Ø 60 (23 ½")	PTC401.__	0.054m³ / 12kg / 2pcs	
	Ø 68 (27")	PTC403.__	0.074m³ / 14kg / 2pcs	
	59x59 (23"X23")	PTC402.__	0.054m³ / 13kg / 2pcs	
	68x68 (27"X27")	PTC404.__	0.074m³ / 21kg / 2pcs	
	79x79 (31"X31")	PTC406.__	0.090m³ / 22kg / 2pcs	
	89x89 (35"X35")	PTC407.__	0.11m³ / 27kg / 2pcs	

ABOUT FENIX COMPACTOP
Gaber's Fenix Compactop differ from standards as they are built with new generation materials on exposed coated surfaces, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoid fingerprints on the material, make it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact.

MAINTENANCE & CLEANING
No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with a soft cloth dampened with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'E' IL FENIX COMPACTOP
I piani Compactop Fenix di Gaber differiscono dagli standard in quanto prevedono l'utilizzo delle superfici esposte rivestite con materiali di nuova generazione, realizzati per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termo-riparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò, il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.
La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con un panno umido, acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.