Surfy 2027 Tables & Desks



Table collection, meeting tables and modular desks, part of the “2027” system, suitable for completing hospitality and office settings with integrated design. The tables are made with painted metal structures and Laminate or Compactop table-tops, available with metal fairlead solutions.
Excluding Outdoor versions, the products are made with panels having Euroclass reaction to fire B-s1, d0 - Bfl - s1 according to EN 13501-1; Class E1 according to EN 120 regarding the release of Formaldehyde.


Collezione tavoli, tavoli meeting e scrivanie modulari, parte del sistema “2027”, adatti a completare con lo stesso design progetti integrati di ospitalità ed ufficio. I tavoli sono realizzati con strutture in metallo verniciato e piani in Laminato o Compactop, disponibili con soluzioni passacavi in metallo. Strutture di sostegno con forma a cavalletto per essere snelle e resistenti, oltre che colorate a tutto tondo.
Escludendo le versioni Outdoor, i prodotti sono realizzati con pannelli aventi Euroclasse di reazione al fuoco B-s1, d0 – Bfl – s1 secondo la EN 13501-1, inoltre Classe E1 secondo la EN 120 in merito al rilascio di Formaldeide.

Finishings / Finiture

Frame colors / Colori struttura




Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




SURFY HUB 2027 ROUND




Frame colors / Colori struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm




diam. 120laminated	TSRHL260.__-__/H74	0.71m³ / 30kg / 1pc
diam. 120lam.fenix	TSRHL260.0720-__/H74	0.71m³ / 30kg / 1pc
diam. 140laminated	TSRHL262.__-__/H74	0.90m³ / 37kg / 1pc
diam. 140lam.fenix	TSRHL262.0720-__/H74	0.90m³ / 37kg / 1pc
diam. 160laminated	TSRHL264.__-__/H74	1.1m³ / 43kg / 1pc
diam. 160lam.fenix	TSRHL264.0720-__/H74	1.1m³ / 43kg / 1pc


SURFY HUB 2027 SQUARE




Frame colors / Colori struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm




120x120laminated	TSRHL261.__-__/H74	0.71m³ / 34kg / 1pc
120x120lam.fenix	TSRHL261.0720-__/H74	0.71m³ / 34kg / 1pc
140x140laminated	TSRHL263.__-__/H74	0.90m³ / 41kg / 1pc
140x140lam.fenix	TSRHL263.0720-__/H74	0.90m³ / 41kg / 1pc
160x160laminated	TSRHL265.__-__/H74	1.1m³ / 50kg / 1pc
160x160lam.fenix	TSRHL265.0720-__/H74	1.1m³ / 50kg / 1pc

SURFY OUTDOOR 2027 ROUND



Frame colors / Colori struttura




Compactop Color / Colore Piano Compactop



Thickness / Spessore
12mm

Special Compactop Color / Colore Piano Special Compactop








diam. 120Compactop	TSROC280.__-__/H73	0.71m³ / 35kg / 1pc
diam. 140Compactop	TSROC286.__-__/H73	0.90m³ / 41kg / 1pc
diam. 160Compactop	TSROC292.__-__/H73	1.1m³ / 49kg / 1pc


SURFY OUTDOOR 2027 SQUARE



Frame colors / Colori struttura





Compactop Color / Colore Piano Compactop




Thickness / Spessore
12mm

Special Compactop Color / Colore Piano Special Compactop








120x120Compactop	TSROC283.__-__/H73	0.71m³ / 39kg / 1pc
140x140Compactop	TSROC289.__-__/H73	0.90m³ / 49kg / 1pc
160x160Compactop	TSROC295.__-__/H73	1.1m³ / 59kg / 1pc

SURFY HUB 2027 OVAL








140x240laminated	TSRHL275.__-__/H74	1.50m³ / 74kg / 1pc
140x240lam.fenix	TSRHL275.0720-__/H74	1.50m³ / 74kg / 1pc

Frame colors / Colori struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm




Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi


Colors / Colori



SURFY HUB 2027 RECTANGLE



Frame colors / Colori struttura





Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm







80x200laminated	TSRHL266.__-__/H74	0.76m³ / 41kg / 1pc
80x200lam.fenix	TSRHL266.0720-__/H74	0.76m³ / 41kg / 1pc
80x240laminated	TSRHL267.__-__/H74	0.90m³ / 46kg / 1pc
80x240lam.fenix	TSRHL267.0720-__/H74	0.90m³ / 46kg / 1pc
90x200laminated	TSRHL268.__-__/H74	0.90m³ / 44kg / 1pc
90x200lam.fenix	TSRHL268.0720-__/H74	0.90m³ / 44kg / 1pc
90x240laminated	TSRHL269.__-__/H74	1.0m³ / 51kg / 1pc
90x240lam.fenix	TSRHL269.0720-__/H74	1.0m³ / 51kg / 1pc




Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi


Colors / Colori



SURFY HUB 2027 RECTANGLE




Frame colors / Colori struttura





Laminated Top Color / Colore Piano Laminato





Thickness / Spessore
25mm











100x200laminated	TSRHL270.__-__/H74	0.92m³ / 45kg / 1pc
100x200lam.fenix	TSRHL270.0720-__/H74	0.92m³ / 45kg / 1pc
100x300laminated	TSRHL271.__-__/H74	1.4m³ / 65kg / 1pc
100x300lam.fenix	TSRHL271.0720-__/H74	1.4m³ / 65kg / 1pc
120x200laminated	TSRHL272.__-__/H74	1.1m³ / 52kg / 1pc
120x200lam.fenix	TSRHL272.0720-__/H74	1.1m³ / 52kg / 1pc
120x300laminated	TSRHL273.__-__/H74	1.6m³ / 74kg / 1pc
120x300lam.fenix	TSRHL273.0720-__/H74	1.6m³ / 74kg / 1pc





Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera





Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi

Colors / Colori









140x300laminated	TSRHL276.__-__/H74	1.9m³ / 81kg / 1pc
140x300lam.fenix	TSRHL276.0720-__/H74	1.9m³ / 81kg / 1pc





Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi

Colors / Colori






SURFY DESK 2027



Frame colors / Colori struttura







Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi

Colors / Colori





Laminated Top Color / Colore Piano Laminato




Thickness / Spessore 25mm

CAM ARREDI


CATAS TESTATO - TESTED





70x140laminated	TSRDL325.__-__/H74	0.41m³ / 32kg / 1pc
70x160laminated	TSRDL326.__-__/H74	0.51m³ / 35kg / 1pc
70x180laminated	TSRDL327.__-__/H74	0.60m³ / 38kg / 1pc
70x240laminated	TSRDL328.__-__/H74	0.90m³ / 46.5kg / 1pc
80x140laminated	TSRDL300.__-__/H74	0.41m³ / 32kg / 1pc
80x160laminated	TSRDL320.__-__/H74	0.51m³ / 35kg / 1pc
80x180laminated	TSRDL301.__-__/H74	0.60m³ / 38kg / 1pc
80x240laminated	TSRDL302.__-__/H74	0.90m³ / 46.5kg / 1pc
90x140laminated	TSRDL303.__-__/H74	0.65m³ / 34kg / 1pc
90x160laminated	TSRDL321.__-__/H74	0.73m³ / 37kg / 1pc
90x180laminated	TSRDL304.__-__/H74	0.80m³ / 40kg / 1pc
90x240laminated	TSRDL305.__-__/H74	1.0m³ / 50kg / 1pc






100x140laminated	TSRDL306.__-__/H74	0.70m³ / 40.5kg / 1pc
100x180laminated	TSRDL307.__-__/H74	0.85m³ / 49kg / 1pc
100x240laminated	TSRDL308.__-__/H74	1.1m³ / 62kg / 1pc
120x140laminated	TSRDL309.__-__/H74	0.8m³ / 46kg / 1pc
120x180laminated	TSRDL310.__-__/H74	1.0m³ / 56kg / 1pc
120x240laminated	TSRDL311.__-__/H74	1.3m³ / 72kg / 1pc

SURFY DESK BRIDGE 2027




Frame colors / Colori struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm






Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi

Colors / Colori



165x180laminated	TSRDL314.__-__/H74	0.90m³ / 87kg / 1pc
165x240laminated	TSRDL316.__-__/H74	1.20m³ / 109kg / 1pc


Table Extension (Specify the required version) / Modulo Aggiuntivo (Specificare la composizione richiesta)

165x180laminated	TSRDL315.__-__/H74	0.40m³ / 77kg / 1pc
165x240laminated	TSRDL317.__-__/H74	0.50m³ / 99kg / 1pc

SURFY DESK 2027 L VERSION




Frame colors / Colori struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm






Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi

Colors / Colori



80x180laminated	TSRDL330.__-__/H75	0.65m³ / 53kg / 1pc
80x240laminated	TSRDL331.__-__/H75	0.95m³ / 61.5kg / 1pc

SURFY HIGH DESK 2027



Frame colors / Colori struttura



Laminated Top Color / Colore Piano Laminato



Thickness / Spessore
25mm





Option: Cod. 1101
Cable Routing Option, anodized Aluminum 8x8 cm, black brush
Opzione Passacavi, Alluminio anodizzato 8x8 cm spazzolina nera



Option: Cod. ACCV030.__
Metal Fairlead Solution
Tubo metallico passacavi


Colors / Colori





BASE 12°

60x180laminated (base 12°)	TSRDL323.__-__/H90	0.85m³ / 45kg / 1pc
60x240laminated (base 12°)	TSRDL324.__-__/H90	1.10m³ / 55kg / 1pc
70x180laminated (base 12°)	TSRDL327.__-__/H90	0.85m³ / 48kg / 1pc
70x240laminated (base 12°)	TSRDL328.__-__/H90	1.10m³ / 60kg / 1pc
80x180laminated (base 12°)	TSRDL301.__-__/H90	0.85m³ / 52kg / 1pc
80x240laminated (base 12°)	TSRDL302.__-__/H90	1.10m³ / 64kg / 1pc



BASE 12°

60x180laminated (base 12°)	TSRDL323.__-__/H105	0.85m³ / 45kg / 1pc
60x240laminated (base 12°)	TSRDL324.__-__/H105	1.10m³ / 55kg / 1pc
70x180laminated (base 12°)	TSRDL327.__-__/H105	0.85m³ / 48kg / 1pc
70x240laminated (base 12°)	TSRDL328.__-__/H105	1.10m³ / 60kg / 1pc
80x180laminated (base 12°)	TSRDL301.__-__/H105	0.85m³ / 52kg / 1pc
80x240laminated (base 12°)	TSRDL302.__-__/H105	1.10m³ / 64kg / 1pc

BASE 20°

100x180laminated (base 20°)	TSRDL307.__-__/H105	0.85m³ / 57kg / 1pc
100x240laminated (base 20°)	TSRDL308.__-__/H105	1.10m³ / 69kg / 1pc
120x180laminated (base 20°)	TSRDL310.__-__/H105	0.85m³ / 63kg / 1pc
120x240laminated (base 20°)	TSRDL311.__-__/H105	1.10m³ / 77kg / 1pc