


Special Compactop Surfaces Fullcolor




The white color of Compactop Fullcolor Surface is specific as it is combined with the color of the edge.
Il colore bianco del Compactop Fullcolor è specifico in quanto abbinato al colore del bordo



Chamfered edge
Bordo smussato




(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)



R10 (standard)

Flat edge
Bordo piatto



(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)

Sizes / Misure	Code / Codice	
Ø 60 (23 1/2")	PTC301.00	0.054m³ / 12kg / 2pcs
Ø 68 (27")	PTC303.00	0.074m³ / 14kg / 2pcs
Ø 80 (31 1/2")	PTC305.00	0.09m³ / 19kg / 2pcs
Ø 100 (39 1/2")	PTC308.00	0.20m³ / 31kg / 2pcs
Ø 120 (47")	PTC309.00	0.26m³ / 44kg / 2pcs
Ø 140 (55")	PTC315.00	0.30m³ / 50kg / 2pcs
59x59 (23"x23")	PTC302.00	0.054m³ / 13kg / 2pcs
68x68 (27"x27")	PTC304.00	0.074m³ / 21kg / 2pcs
79x79 (31"x31")	PTC306.00	0.090m³ / 22kg / 2pcs
89x89 (35"x35")	PTC307.00	0.11m³ / 27kg / 2pcs
120x50 (47"x19 1/2")	PTC310.00	0.20m³ / 23kg / 2pcs
140x70 (55"x27 1/2")	PTC311.00	0.20m³ / 40kg / 2pcs
120x80 (47"x31 1/2")	PTC312.00	0.20m³ / 33kg / 2pcs
159x79 (62 1/2"x31")	PTC314.00	0.26m³ / 46kg / 2pcs

Sizes / Misure	Code / Codice	
Ø 60 (23 1/2")	PTC201.00	0.054m³ / 12kg / 2pcs
Ø 68 (27")	PTC203.00	0.074m³ / 14kg / 2pcs
Ø 80 (31 1/2")	PTC205.00	0.09m³ / 19kg / 2pcs
Ø 100 (39 1/2")	PTC208.00	0.20m³ / 31kg / 2pcs
Ø 120 (47")	PTC209.00	0.26m³ / 44kg / 2pcs
Ø 140 (55")	PTC215.00	0.30m³ / 50kg / 2pcs
59x59 (23"x23")	PTC202.00	0.054m³ / 13kg / 2pcs
68x68 (27"x27")	PTC204.00	0.074m³ / 21kg / 2pcs
79x79 (31"x31")	PTC206.00	0.090m³ / 22kg / 2pcs
89x89 (35"x35")	PTC207.00	0.11m³ / 27kg / 2pcs
120x50 (47"x19 1/2")	PTC210.00	0.20m³ / 23kg / 2pcs
140x70 (55"x27 1/2")	PTC211.00	0.20m³ / 40kg / 2pcs
120x80 (47"x31 1/2")	PTC212.00	0.20m³ / 33kg / 2pcs
159x79 (62 1/2"x31")	PTC214.00	0.26m³ / 46kg / 2pcs

ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE

Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based. The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases.

Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene.

UNI EN 438 is the reference standard for Compactop Gaber tops. This standard prescribes tolerances in the flatness of the product and on possible stains and other similar surface defects, for which the admissible size is based on a maximum contamination area equivalent to 1mm² / m² of laminate, concentrated in a single point or distributed in more points, proportional to the size of the sheet under inspection.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE

Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa.

Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber.

Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.

La UNI EN 438 è la norma di riferimento dei piani in Compactop Gaber. Tale normativa prescrive tolleranze nella planarità del prodotto e su possibili macchie e altri difetti superficiali simili, per i quali la dimensione ammissibile è basata su un'area di contaminazione massima equivalente a 1mm²/m² di laminato, concentrata in un unico punto o dispersa in più punti, proporzionale alla dimensione del foglio sottoposto a ispezione.


MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces

10



10 mm
(0.39")

Flat edge
Bordo piatto

(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)




R10 (standard)

The dark colors Compactop table-tops, exposed to direct sunlight, are subject to shade variations.
I piani in Compactop di colore scuro, esposti a raggi solari diretti, possono essere soggetti a variazione di tonalità.


Solid - Black edge / Bordo nero



244



527




247



526

Wood effect - Brown edge / Bordo marrone



4529



4543



4587




4519



4573



4511



4575



4512



4517

Stone, Concrete and Marble effect



3520

Edge similar to the top
Bordo abbinato al top



5547

White edge
Bordo bianco



6087

Brown edge
Bordo marrone




6075

Edge similar to the top
Bordo abbinato al top



6078

Black edge
Bordo nero



3447

Black edge
Bordo nero



3445

Edge similar to the top
Bordo abbinato al top



6089

Brown edge
Bordo marrone



3276

Brown edge
Bordo marrone



6086

Black edge
Bordo nero




3522

Black edge
Bordo nero




3349

Black edge
Bordo nero



3192

Black edge
Bordo nero



6084

Black edge
Bordo nero



6076

Black edge
Bordo nero

Sizes / Misure		Code / Codice	
	Ø 60 (23 ½")	PTC501.____	0.054m³ / 12kg / 2pcs
	Ø 68 (27")	PTC503.____	0.074m³ / 14kg / 2pcs
	Ø 80 (31 ½")	PTC505.____	0.09m³ / 19kg / 2pcs
	Ø 100 (39 ½")	PTC508.____	0.20m³ / 31kg / 2pcs
	Ø 120 (47")	PTC509.____	0.26m³ / 44kg / 2pcs
	Ø 140 (55")	PTC515.____	0.30m³ / 50kg / 2pcs
	59x59 (23"x23")	PTC502.____	0.054m³ / 13kg / 2pcs
	68x68 (27"x27")	PTC504.____	0.074m³ / 21kg / 2pcs
	79x79 (31"x31")	PTC506.____	0.090m³ / 22kg / 2pcs
	89x89 (35"x35")	PTC507.____	0.11m³ / 27kg / 2pcs
	79x59 (31"x 23")	PTC550.____	0.090 m³/ 17Kg / 2pcs
	79x69 (31"x 27 ½")	PTC568.____	0.090 m³/ 19Kg / 2pcs
	120x50 (47"x19 ½")	PTC510.____	0.20m³ / 23kg / 2pcs
	140x70 (55"x27 ½")	PTC511.____	0.20m³ / 40kg / 2pcs
	120x80 (47"x31 ½")	PTC512.____	0.20m³ / 33kg / 2pcs
	159x79 (62 ½"x31")	PTC514.____	0.26m³ / 46kg / 2pcs


ABOUT COMPACTOP: MUCH MORE THAN A MERE SURFACE
Gaber Compactops are made of high-pressure laminate, consisting of numerous layers of paper saturated with thermosetting resins and bonded through the combined action of heat and high pressure. The paper used on Compactop (around 70% of the complete composition) comes from production processes that conform with the FSC chain of custody; phenolic and melamine resins are all strictly water-based. The result is a stable, non-reactive, homogenous, non-porous, antistatic, high-density product with a totally distinct physical and chemical profile from that of its constituent parts. Thanks to the heat and high-pressure treatment it they undergo, Gaber Compactops are exceptionally tough and resistant to scratches, abrasions, chemicals and heat, making them ideal for a wide range of contract applications. Tops come pre-bored for Gaber kit bases. Gaber Compactops conform to EN 438/1. According to this norm, the most important characteristics of Gaber Compactops are: their resistance to bumps, scratches, and wear and tear; color-fastness; easy cleanability; suitable for contact with food and general hygiene. UNI EN 438 is the reference standard for Compactop Gaber tops. This standard prescribes tolerances in the flatness of the product and on possible stains and other similar surface defects, for which the admissible size is based on a maximum contamination area equivalent to 1mm² / m² of laminate, concentrated in a single point or distributed in more points, proportional to the size of the sheet under inspection.

MAINTENANCE & CLEANING
No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'È IL COMPACTOP? MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE SUPERFICIE
Il Compactop che Gaber utilizza per i propri tavoli è un laminato realizzato ad alta pressione, costituito da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche e melaminiche, compattati attraverso l'azione combinata di calore ed alta pressione. Le carte utilizzate (circa il 70% della composizione dei piani) derivano da processi che seguono il protocollo della catena di custodia certificata FSC; le resine fenoliche e melaminiche sono tutte rigorosamente realizzate su base acquosa. Il risultato è un prodotto stabile, non reattivo, omogeneo, non poroso, antistatico e di alta densità. Grazie al trattamento di alta temperatura e pressione cui è sottoposto, il Compactop è un materiale estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore; caratteristiche che lo rendono il materiale ideale per una vasta gamma di applicazioni. I fissaggi dei piani Compactop sono già predisposti per i basamenti Gaber. Il Compactop è conforme alla norma EN 438/1, secondo la quale, queste sono le principali caratteristiche di qualità di questo materiale: Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura, stabile alla luce, facile da pulire, igienico, adatto al contatto con i cibi.
La UNI EN 438 è la norma di riferimento dei piani in Compactop Gaber. Tale normativa prescrive tolleranze nella planarità del prodotto e su possibili macchie e altri difetti superficiali simili, per i quali la dimensione ammissibile è basata su un'area di contaminazione massima equivalente a 1mm²/m² di laminato, concentrata in un unico punto o dispersa in più punti, proporzionale alla dimensione del foglio sottoposto a ispezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.
La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

Special Compactop Surfaces Fenix




Flat black edge
Bordo piatto nero

(min. 5pcs each code)
(min. 5pcs per codice)



R10 (standard)



0720

	Sizes / Misure	Code / Codice	
	Ø 60 (23 ½")	PTC401.____	0.054m³ / 12kg / 2pcs
	Ø 68 (27")	PTC403.____	0.074m³ / 14kg / 2pcs
	59x59 (23"x23")	PTC402.____	0.054m³ / 13kg / 2pcs
	68x68 (27"x27")	PTC404.____	0.074m³ / 21kg / 2pcs
	79x79 (31"x31")	PTC406.____	0.090m³ / 22kg / 2pcs
	89x89 (35"x35")	PTC407.____	0.11m³ / 27kg / 2pcs

ABOUT FENIX COMPACTOP

Gaber's Fenix Compactop differ from standards as they are built with new generation materials on exposed coated surfaces, made using nanoparticles and acrylic resins. This coating avoid fingerprints on the material, make it soft-touch, heat-repairing, opaque and extremely resistant to bumps and scratches. In addition to this, the material is water repellent, hygienic, easy to clean and suitable for food-contact.

MAINTENANCE & CLEANING

No specific maintenance other than normal cleaning is required. The compact, non porous surface can easily be cleaned and disinfected with a soft cloth dampened with hot water, steam and any common non-abrasive household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive substances or equipment.

CHE COS'E' IL FENIX COMPACTOP

I piani Compactop Fenix di Gaber differiscono dagli standard in quanto prevedono l'utilizzo delle superfici esposte rivestite con materiali di nuova generazione, realizzati per mezzo dell'uso di nanoparticelle e resine acriliche. Tali rivestimenti rendono il materiale anti-impronta, morbido al tatto, termo-riparatore, opaco ed estremamente resistente ad urti e graffi. Oltre a ciò, il materiale è idrorepellente, igienico, resistente alle muffe, facile da pulire e adatto al contatto con alimenti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il Compactop non richiede alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia.

La sua superficie compatta e non porosa può essere facilmente pulita e disinfettata con un panno umido, acqua calda, vapore e tutti i tipi dei più comuni detergenti e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali l'evitare l'uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.